



APOGEE255N

Cave à vin de vieillissement
Apogee
Pose libre



INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 254
Nombre de zones : 1
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 38dB
Classe énergétique : E
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Compatible Vinotag : Oui
Connexion WIFI : Oui

Description du produit

PRENEZ LE CONTRÔLE SUR VOS VINS


Dotée d'une fonction de contrôle à distance, pilotez, depuis l'application Vinotag®, les paramètres de votre cave à vin (température, éclairage, alarmes), à distance et à tout moment, depuis votre smartphone.

MISE EN LUMIÈRE SUR VOS VINS

Mettez en lumière vos bouteilles grâce à son système d'éclairage intégré sous clayettes. Ce système permet d'éclairer l'ensemble de votre cave à vin. Conservez jusqu'à 254 bouteilles sur ses 6 clayettes en bois; amovibles et multi formats, elles sont spécialement conçues pour accueillir plusieurs types de bouteilles (Alsacienne, Bourgogne, Champenoise) et s'adapter à vos besoins (4 clayettes position tête bêche + 2 clayettes position horizontale).

ENGAGEMENTS CAVE DE VIEILLISSEMENT

La cave de vieillissement APOGEE255N reproduit les conditions de conservation d'une cave naturelle : Température contrôlée par un thermomètre électronique ; Système de filtration et d'aération (filtre à charbons actifs) ; Hygrométrie contrôlée entre 50 et 80% ; Protection contre la lumière et Système anti-vibrations garantissent le bon vieillissement de vos bouteilles.




CONTRÔLE À DISTANCE

Grâce à une connexion wifi gérez à distance la température et l'éclairage



ACCESSOIRES COMPATIBLES

Personnalisez la cave et optimisez son rangement grâce aux accessoires compatibles



ÉCLAIRAGE LATÉRAL SOUS CLAYETTES

Système d'éclairage intégré sous clayettes pour une diffusion dans l'ensemble de la cave



SERRURE

Sécurisez votre collection de vins à tout moment

APOGEE255N

EAN-13 - 3541362502032

Capacité et température

- Nombre de bouteilles : 254
- Températures ajustables : 5-20°C

Porte

Couleur de la porte : Noir
Serrure : Oui
Porte réversible : Non
Type de poignée : Sans poignée (cadre de porte)

Sécurité

Alarme(s) : Porte, Température, Filtre à charbon, Wifi
Système hiver : Oui
Sécurité enfant : Oui
Mémoire de température : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 65.5 x 69.0 x 177.0
Dimensions BRUT (LxPxH) : 69.5 x 74.5 x 180.5
Poids NET (kg) : 74.0
Poids BRUT (kg) : 80.5

Données techniques

Classe énergétique 2024 : E
Consommation d'énergie annuelle : 111 KWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 38dB / C
EEI : 98.6 %
Puissance : 120.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 42 g
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Filtre à charbon : 1
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 2 / 0.8 cm
Roues : oui

Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc Froid
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 0
Qtt par 40' : 0
Qtt par 40 HC : 70
Code douanier : 8418501990

APOGEE255N

EAN-13 - 3541362502032



Accessoires

- 4 clayettes, en bois (CLAPOGEE3)
- 2 clayettes, en bois (CLAPOGEE4)
- 1 filtre à charbon, (FCA09)

Accessoires compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, CLAPOGEE3, CLAPOGEE4, FCA09, CLAPREAPO250

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.